

آنچه والدین باید در مورد فنتانیل بدانند

فنتانیل عامل اصلی مرگ در افراد 18 تا 45 ساله به شمار می‌رود.

فنتانیل در شبکه‌های اجتماعی نیز به فروش می‌رسد. ممکن است توسط فردی فروخته شود که نوجوان شما وی را می‌شناسد. و فروشنده ممکن است متوجه نباشد که در حال فروش قرصهای تقلبی فنتانیل است.

چنانچه فردی مصرف بیش از حد داشته باشد، نالوکسان ممکن است جان او را نجات دهد.

نالوکسان یاد بگیرید. www.sdpdatf.org ببینید تا چیزهای بیشتری درباره

فنتانیل بصورت پودر یا قرص فروخته می‌شود.

قرصها به گونه‌ای تولید می‌شوند که شبیه داروهای مجاز همچون اکسی‌کدون یا پرکوست باشند. در صورتی که پودر یا قرصی حاوی فنتانیل باشد- از روی ظاهر، بوی طعم آن نمی‌توان تشخیص داد.

میزان 2 میلی‌گرم فنتانیل هم می‌تواند کشنده باشد.

نکاتی مفید برای والدین برای گوشزد به فرزندان درباره داروها : www.samhsa.gov/talk-they-hear-you/parent-resources

چیزهایی که باید به آنها توجه کنید

از کجا کمک بگیریم

خط دسترسی و بحران بخش سن دیگو
تلفن 1-888-724-7240
رایگان • محرمانه • شبانه‌روزی

1-1-2 سن دیگو

برای مصرف مواد و ارجاعات درمان سلامت روان با
1-1-2 تماس بگیرید.

It's Up to Us (به ما بستگی دارد)

از Up2SD.org برای کسب اطلاعات و دسترسی به
منابع بیشتر راجع به سلامت روان و مصرف مواد بازدید
کنید.

PDATF San Diego County

از www.sdpdatf.org برای آموزش و آگاهی‌بخشی
به والدین و جامعه در مورد فتانیل دیدن کنید.

- تغییر در گروه دوستان یا انزوا.
- مشکل در برقراری ارتباط، شامل احتمالاً حرف زدن به صورت نامفهوم.
- کج‌خلقی یا سرکشی به دلایل نامشخص.
- عدم توجه به ظاهر و بهداشت فردی.
- سطح پایین انرژی.
- لوازم: نی، فویل آلومینیومی، فنک، سوزن، قاشق، لوله‌های شیشه‌ای.

- یک واقعیت مشکل‌ساز این است که برخی از افراد هرگز علائم ظاهری استفاده از مواد یا دست‌وپنجه نرم‌کردن با سوء مصرف آن را نشان نمی‌دهند.
- راه برقراری ارتباط را باز بگذارید با فرزند خود مکالمات هرچند دشوار داشته باشید.
- در دسترس باشید و قضاوت نکنید، فرزند خود را ترغیب کنید تا سوالات و دغدغه‌های خود را با شما در میان بگذارد.